

22degrees Origin Museum (OM)

OM PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Eames Leg Splint

写真記録台帳



文書番号 / Document ID OM-PD-LS-001	コレクション ID / Collection ID OM-LS-001
版 / Version 1.0	発行日 / Date 2026-08-13
文書区分 / Record Type 一次視覚証拠 / Primary Visual Evidence	状態 / Status Final Master Edition

1. 文書管理情報 / Document Control Information

文書番号 Document ID	OM-PD-LS-001
コレクション ID Collection ID	OM-LS-001
文書名 Document title	OM PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION — Eames Leg Splint — 写真記録台帳 OM PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION — Eames Leg Splint — Photographic Documentation Ledger
版・発行日 Version / Date	Version 1.0 / 2026-08-13
文書状態 Document status	Final Master Edition
作成・保存 Prepared / preserved by	22degrees Origin Museum (OM)
対象資料 Object	Eames Leg Splint (成形合板製脚部副木) Eames Leg Splint (molded-plywood leg splint)
設計・製造 Design / manufacture	Charles & Ray Eames / Evans Products Company / 1942–1945 年（推定） Charles & Ray Eames / Evans Products Company / c. 1942–1945

1.1 写真群の確定数 / Confirmed Corpus Counts

数量 Count	日本語	English
127	受領した JPEG ファイル	Received JPEG file entries
123	SHA-256 で識別された異なる JPEG バイト列	Distinct JPEG byte streams identified by SHA-256
122	本台帳で採番した有効な一次写真	Valid primary photographs assigned a ledger ID
4 組	完全一致する重複コピー	Exact duplicate-copy pairs
1	判読不能元コピー（差替え済み）	Unreadable source copy, superseded by a replacement
2	派生参考画像（スクリーンショット）	Derivative reference images (screenshots)

上記数量は、本版作成時に提供されたアクセスコピーを対象とする。一次写真の原本ファイルには変更を加えていない。

The counts above apply to the access copies supplied for this edition. No source photograph file has been modified.

2. 目的と適用範囲 / Purpose and Scope

本台帳は、コレクション ID OM-LS-001 に登録された Eames Leg Splint について、撮影時点で実際に視認できる形状、構造、表面、刻印、計測値および状態を、追跡可能な写真 ID とともに保存する一次視覚証拠である。資料の真正性、材料同定、製造年代または劣化原因を写真のみで断定するものではない。

This ledger preserves traceable primary visual evidence of the form, construction, surfaces, markings, measurements and condition actually visible on the Eames Leg Splint registered as OM-LS-001. Photographs alone are not used here to make conclusive determinations about authenticity, material identification, production date or causes of deterioration.

適用範囲は、有効な一次写真 122 点、重複・差替え関係の管理記録、撮影時の欠落項目、および派生参考画像 2 点である。

Scope includes 122 valid primary photographs, duplicate and replacement relationships, omissions at the time of photography, and two derivative reference images.

3. 写真資料管理原則 / Photographic Source Management Principles

No.	管理原則 / Principle (JP)	Principle (EN)
1	原写真は変更しない。台帳への掲載には配置用の縮小派生画像のみを使用する。	Source photographs remain unchanged; only layout-size derivatives are embedded.
2	異なる一次写真ごとに一つの P 番号を与える。	One P-number is assigned to each distinct primary photograph.
3	完全一致する重複コピーには新しい写真 ID を与えず、正本写真へ参照させる。	Exact duplicate copies receive no new photo ID and are cross-referenced to the canonical photograph.
4	判読不能元コピーと差替え写真の関係を記録し、撮影順を維持する。	The unreadable source copy and its replacement are recorded while intended capture order is retained.
5	キャプションは見える内容を記述し、推定を事実として扱わない。	Captions describe visible evidence and do not present inference as fact.
6	色基準・EXIF 等の欠落は制約事項として明示する。	Missing color-reference and EXIF information are explicitly recorded as limitations.

4. 写真 ID 体系 / Photo ID System

一次写真 Primary photograph	OM-PD-LS-001-P001 ~ OM-PD-LS-001-P122 Canonical, distinct primary photographs
派生画像 Derivative image	OM-PD-LS-001-D001 ~ OM-PD-LS-001-D002 Reference screenshots only; not primary evidence
付与単位 Assignment unit	異なる画像バイト列かつ有効な写真 1 点につき 1ID One ID per valid, distinct image byte stream
順序 Order	原撮影番号順。差替え写真 P033 は 0034 相当位置に復元。 Original numeric capture order; replacement P033 restored to the intended 0034 position.

4.1 分類コード / Category Codes

Code	分類（日本語）	Category (EN)	点数 Count	写真 ID 範囲 Photo ID range
OV	全体・主要面	Overall & principal views	17	P001-P008, P062-P070
PF	側面・湾曲	Profile & curvature	14	P009-P022
EN	端部・端面・内部	End, surface & interior	20	P041-P054, P056-P061
CO	構造・開口・接合	Construction, openings & joints	18	P023-P040
MK	刻印・識別	Markings & identifiers	4	P055, P072-P073, P096
MS	計測証拠	Measurement evidence	26	P074-P078, P098-P115, P120-P122

Code	分類（日本語）	Category (EN)	点数 Count	写真 ID 範囲 Photo ID range
CD	状態・亀裂	Condition & cracks	12	P071, P079–P087, P092–P093
LM	積層・縁・開口断面	Lamination, edges & opening sections	11	P088–P091, P094–P095, P097, P116–P119

5. 撮影構成と網羅状況 / Photographic Coverage

項目 / Coverage	状態 Status	記録内容（日本語）	Record content (EN)
全体・主要面	完了	主面 1・主面 2、斜視、水平配置	Complete — both principal faces, oblique and horizontal views
側面・湾曲	完了	側面形状、湾曲連続、斜視側面	Complete — side profiles, curvature continuity and oblique profiles
端部・内部	完了	上端・下端、端面、内部、ノッチ	Complete — upper/lower ends, end surfaces, interior and notch
構造・開口・接合	完了	長孔、分岐部、接合線、構造遷移	Complete — slots, fork transitions, joints and construction transitions
刻印・識別	完了	Evans 刻印、S2-1790、刻印幅計測	Complete — Evans stamp, S2-1790 and stamp-width measurement
寸法・厚さ・重量	完了	全長、各部幅、高さ、積層厚、重量	Complete — length, sectional widths, height, lamination thickness and weight
亀裂・状態	完了	位置確認写真と複数の拡大写真	Complete — location views and multiple close-ups
色基準写真	未撮影	撮影時にグレーカードまたは色基準ターゲット未準備	Not photographed — no gray card or color target was available

5.1 写真で記録された主要計測値 / Key Measurements Recorded Photographically

計測項目（JP）	Measurement (EN)	記録値 Recorded value	関連写真 ID Photo IDs
全長	Overall length	1,068 mm	P103, P104, P122
概寸最大幅	Approx. maximum body width	156 mm	P098–P102
上部／中央／下部の幅	Upper / central / lower section widths	199 / 137 / 155 mm	P098–P102
最大高さ	Maximum height	約 108 mm	P105–P107
積層厚	Lamination thickness	5.1–5.8 mm	P108–P115
重量	Weight	703–705 g	P120–P121
製造者刻印幅	Manufacturer-stamp width	79.2 mm	P074–P078

6. 写真全数台帳 / Full Photo Register

一次写真 122 点を、撮影順に 1 行 1 写真で登録する。SHA-256 欄は先頭 12 文字を表示し、完全値は本版作成時の内部マニフェストに保存する。

The 122 primary photographs are registered in capture order, one photograph per row. The SHA-256 column shows the first 12 characters; full values are retained in the build manifest for this edition.

写真 ID Photo ID	元ファイル名 Source filename	分類 Category	記録内容 / Recorded subject	技術情報 Technical
P001 OM-PD-LS-001	OR9A0002.JPG	OV	主面 1・全体（方向違い 1） Principal face 1, overall (angle 1)	2048×1365px SHA 6f8ab8b928ce
P002 OM-PD-LS-001	OR9A0003(1).JPG	OV	主面 1・全体（方向違い 2） Principal face 1, overall (angle 2)	2048×1365px SHA cb7da719aafd
P003 OM-PD-LS-001	OR9A0004.JPG	OV	主面 1・全体（方向違い 3） Principal face 1, overall (angle 3)	2048×1365px SHA 6c0ee179ce26
P004 OM-PD-LS-001	OR9A0005.JPG	OV	主面 1・全体（方向違い 4） Principal face 1, overall (angle 4)	1365×2048px SHA b0849c4e8350
P005 OM-PD-LS-001	OR9A0006(1).JPG	OV	主面 2・全体（方向違い 1） Principal face 2, overall (angle 1)	1365×2048px SHA aef7c0d74cce
P006 OM-PD-LS-001	OR9A0007.JPG	OV	主面 2・全体（方向違い 2） Principal face 2, overall (angle 2)	1365×2048px SHA e06b1e4202ad
P007 OM-PD-LS-001	OR9A0008.JPG	OV	主面 2・全体（方向違い 3） Principal face 2, overall (angle 3)	1365×2048px SHA 1ab10fabf05a
P008 OM-PD-LS-001	OR9A0009.JPG	OV	主面 2・全体（方向違い 4） Principal face 2, overall (angle 4)	1365×2048px SHA c2d3e8ac1af6
P009 OM-PD-LS-001	OR9A0010(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 1） Side profile and curvature (angle 1)	1365×2048px SHA e3f7049d2576
P010 OM-PD-LS-001	OR9A0011(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 2） Side profile and curvature (angle 2)	1365×2048px SHA fc54ee8df422
P011 OM-PD-LS-001	OR9A0012(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 3） Side profile and curvature (angle 3)	1365×2048px SHA b2545d39d650
P012 OM-PD-LS-001	OR9A0013(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 4） Side profile and curvature (angle 4)	1365×2048px SHA 950526f76d2b
P013 OM-PD-LS-001	OR9A0014(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 5） Side profile and curvature (angle 5)	1365×2048px SHA 80cc594998f6
P014 OM-PD-LS-001	OR9A0015(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 6） Side profile and curvature (angle 6)	1365×2048px SHA 44a1b34f49e5
P015 OM-PD-LS-001	OR9A0016.JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 7） Side profile and curvature (angle 7)	1365×2048px SHA 12d87769b972
P016 OM-PD-LS-001	OR9A0017.JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 8） Side profile and curvature (angle 8)	1365×2048px SHA bf84b9e626b8
P017 OM-PD-LS-001	OR9A0018.JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 9） Side profile and curvature (angle 9)	1365×2048px SHA 8efcd1fb3f4b
P018 OM-PD-LS-001	OR9A0019.JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 10） Side profile and curvature (angle 10)	1365×2048px SHA 1af5e3c7c9e7
P019 OM-PD-LS-001	OR9A0020(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 11） Side profile and curvature (angle 11)	1365×2048px SHA 035fe3b3f423
P020 OM-PD-LS-001	OR9A0021(1).JPG	PF	側面形状・湾曲（方向違い 12） Side profile and curvature (angle 12)	1365×2048px SHA 308277c99f51
P021 OM-PD-LS-001	OR9A0022.JPG	PF/CO	斜視側面・湾曲連続（方向違い 1） Oblique profile and curvature continuity (angle 1)	1365×2048px SHA a4219a4cd045
P022 OM-PD-LS-001	OR9A0023.JPG	PF/CO	斜視側面・湾曲連続（方向違い 2） Oblique profile and curvature continuity (angle 2)	1365×2048px SHA 7c1e3e53f4b2
P023 OM-PD-LS-001	OR9A0024(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 1） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 1)	1365×2048px SHA 21a0b6cf1afc
P024 OM-PD-LS-001	OR9A0025(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 2） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 2)	1365×2048px SHA 0766b7c31c70
P025 OM-PD-LS-001	OR9A0026(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 3） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 3)	1365×2048px SHA e7dbc8f4a654

写真 ID Photo ID	元ファイル名 Source filename	分類 Category	記録内容 / Recorded subject	技術情報 Technical
P026 OM-PD-LS-001	0R9A0027(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 4） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 4)	1365×2048px SHA 9b592619495b
P027 OM-PD-LS-001	0R9A0028.JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 5） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 5)	1365×2048px SHA 67f006a41952
P028 OM-PD-LS-001	0R9A0029.JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 6） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 6)	1365×2048px SHA 2fa440d58ca1
P029 OM-PD-LS-001	0R9A0030(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 7） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 7)	1365×2048px SHA 89b5b7ea382c
P030 OM-PD-LS-001	0R9A0031(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 8） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 8)	1365×2048px SHA 281d3f78a4ac
P031 OM-PD-LS-001	0R9A0032.JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 9） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 9)	1365×2048px SHA c2aaa8761e30
P032 OM-PD-LS-001	0R9A0033(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 10） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 10)	1365×2048px SHA 67ce53527676
P033 OM-PD-LS-001	984e1cf8-e670-4b14-82da-c8652ed4b4e2.JPG (0034 相当差替え)	CO/CD	開口部間の表面・線状痕（差替え写真） Surface and linear trace between openings (replacement photograph) 判読不能となった元アクセスコピー 0R9A0034(1).JPG の差替え写真。	1365×2048px SHA 73ce33159c14
P034 OM-PD-LS-001	0R9A0035.JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 11） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 11)	1365×2048px SHA df2a9e909981
P035 OM-PD-LS-001	0R9A0036(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 12） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 12)	1365×2048px SHA 4c60ec47dc63
P036 OM-PD-LS-001	0R9A0037.JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 13） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 13)	1365×2048px SHA 922f10115171
P037 OM-PD-LS-001	0R9A0038(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 14） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 14)	1365×2048px SHA ce575b03e33c
P038 OM-PD-LS-001	0R9A0039(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 15） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 15)	1365×2048px SHA 665261622371
P039 OM-PD-LS-001	0R9A0040(2).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 16） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 16)	1365×2048px SHA 338cf3a704cf
P040 OM-PD-LS-001	0R9A0041(1).JPG	CO/LM	構造・長孔・分岐部（方向違い 17） Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 17)	1365×2048px SHA 4467a774bf8b
P041 OM-PD-LS-001	0R9A0042(2).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 1） End, end surface and interior (angle 1)	1365×2048px SHA 745669f17c97
P042 OM-PD-LS-001	0R9A0043(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 2） End, end surface and interior (angle 2)	1365×2048px SHA 2ed6099b00af
P043 OM-PD-LS-001	0R9A0044(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 3） End, end surface and interior (angle 3)	1365×2048px SHA f2fae6999bc1
P044 OM-PD-LS-001	0R9A0045.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 4） End, end surface and interior (angle 4)	1365×2048px SHA 45a1c9a7422e
P045 OM-PD-LS-001	0R9A0046(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 5） End, end surface and interior (angle 5)	1365×2048px SHA 180e7c016b89
P046 OM-PD-LS-001	0R9A0047.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 6） End, end surface and interior (angle 6)	2048×1365px SHA cade978c5d73
P047 OM-PD-LS-001	0R9A0048(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 7） End, end surface and interior (angle 7)	2048×1365px SHA 677998232b88
P048 OM-PD-LS-001	0R9A0049(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 8） End, end surface and interior (angle 8)	1365×2048px SHA ee07e8482e04
P049 OM-PD-LS-001	0R9A0050.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 9） End, end surface and interior (angle 9)	1365×2048px SHA b2335f22a6ed
P050 OM-PD-LS-001	0R9A0051.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 10） End, end surface and interior (angle 10)	2048×1365px SHA ed439e14ffd3
P051 OM-PD-LS-001	0R9A0052(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 11） End, end surface and interior (angle 11)	2048×1365px SHA 5f7e1e27b242
P052 OM-PD-LS-001	0R9A0053.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 12） End, end surface and interior (angle 12)	2048×1365px SHA a138bab20ed3
P053 OM-PD-LS-001	0R9A0054(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 13） End, end surface and interior (angle 13)	2048×1365px SHA ee1f145b0dbc

写真 ID Photo ID	元ファイル名 Source filename	分類 Category	記録内容 / Recorded subject	技術情報 Technical
P054 OM-PD-LS-001	0R9A0055(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 14） End, end surface and interior (angle 14)	2048×1365px SHA b2408d64c73a
P055 OM-PD-LS-001	0R9A0056(1).JPG	MK	個体識別番号刻印「S2-1790」 Stamped individual identifier "S2-1790"	2048×1365px SHA 90b518f2241f
P056 OM-PD-LS-001	0R9A0057(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 15） End, end surface and interior (angle 15)	2048×1365px SHA eb053423ba89
P057 OM-PD-LS-001	0R9A0058(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 16） End, end surface and interior (angle 16)	2048×1365px SHA 4454c85e2fca
P058 OM-PD-LS-001	0R9A0059.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 17） End, end surface and interior (angle 17)	2048×1365px SHA 8187b9b1b37b
P059 OM-PD-LS-001	0R9A0060(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 18） End, end surface and interior (angle 18)	2048×1365px SHA 350d1b340693
P060 OM-PD-LS-001	0R9A0061.JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 19） End, end surface and interior (angle 19)	2048×1365px SHA 65ab6f78b38e
P061 OM-PD-LS-001	0R9A0062(1).JPG	EN/CO	端部・端面・内部（方向違い 20） End, end surface and interior (angle 20)	2048×1365px SHA fec2918ff7c
P062 OM-PD-LS-001	0R9A0063(1).JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 1） Overall oblique or horizontal view (angle 1)	2048×1365px SHA 5a1b9e07d2d2
P063 OM-PD-LS-001	0R9A0064.JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 2） Overall oblique or horizontal view (angle 2)	2048×1365px SHA f860801f6b6b
P064 OM-PD-LS-001	0R9A0065(1).JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 3） Overall oblique or horizontal view (angle 3)	1365×2048px SHA 228da42724f8
P065 OM-PD-LS-001	0R9A0066.JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 4） Overall oblique or horizontal view (angle 4)	1365×2048px SHA ba817eae6f6c
P066 OM-PD-LS-001	0R9A0067.JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 5） Overall oblique or horizontal view (angle 5)	2048×1365px SHA c06869601255
P067 OM-PD-LS-001	0R9A0068(1).JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 6） Overall oblique or horizontal view (angle 6)	2048×1365px SHA d5771e3f4fc5
P068 OM-PD-LS-001	0R9A0069.JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 7） Overall oblique or horizontal view (angle 7)	2048×1365px SHA 6fd93ca71819
P069 OM-PD-LS-001	0R9A0070(1).JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 8） Overall oblique or horizontal view (angle 8)	2048×1365px SHA 21c95b6f7151
P070 OM-PD-LS-001	0R9A0071.JPG	OV/PF	全体斜視・水平配置（方向違い 9） Overall oblique or horizontal view (angle 9)	2048×1365px SHA 01ce7e52b0c3
P071 OM-PD-LS-001	0R9A0076(1).JPG	CD/OV	亀裂位置確認・主面全体 Crack-location overview, principal face	2048×1365px SHA 5ab809548ca0
P072 OM-PD-LS-001	0R9A0077.JPG	MK	Evans Products Company 製造者刻印（方向違い 1） Evans Products Company manufacturer stamp (angle 1)	2048×1365px SHA 5d9f82d19a5c
P073 OM-PD-LS-001	0R9A0078.JPG	MK	Evans Products Company 製造者刻印（方向違い 2） Evans Products Company manufacturer stamp (angle 2)	2048×1365px SHA efe00708f5fa
P074 OM-PD-LS-001	0R9A0080.JPG	MS/MK	製造者刻印の幅計測（方向違い 1） Manufacturer-stamp width measurement (angle 1)	2048×1365px SHA 0a0f42a55f91
P075 OM-PD-LS-001	0R9A0081.JPG	MS/MK	製造者刻印の幅計測（方向違い 2） Manufacturer-stamp width measurement (angle 2)	2048×1365px SHA e7af81a131dd
P076 OM-PD-LS-001	0R9A0083.JPG	MS/MK	製造者刻印の幅計測（方向違い 3） Manufacturer-stamp width measurement (angle 3)	2048×1365px SHA 8d44be714864
P077 OM-PD-LS-001	0R9A0085.JPG	MS/MK	製造者刻印の幅計測（方向違い 4） Manufacturer-stamp width measurement (angle 4)	2048×1365px SHA 808250ee6a13
P078 OM-PD-LS-001	0R9A0086.JPG	MS/MK	製造者刻印の幅計測（方向違い 5） Manufacturer-stamp width measurement (angle 5)	2048×1365px SHA 02857c5febca
P079 OM-PD-LS-001	0R9A0087.JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 1） Localized crack near a joint (close-up 1)	2048×1365px SHA a85a0860506e
P080 OM-PD-LS-001	0R9A0088(1).JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 2） Localized crack near a joint (close-up 2)	2048×1365px SHA a8d60d4e62f4
P081 OM-PD-LS-001	0R9A0089.JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 3） Localized crack near a joint (close-up 3)	2048×1365px SHA b7ee860b6011
P082 OM-PD-LS-001	0R9A0090(1).JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 4） Localized crack near a joint (close-up 4)	2048×1365px SHA ae896287e2c6

写真 ID Photo ID	元ファイル名 Source filename	分類 Category	記録内容 / Recorded subject	技術情報 Technical
P083 OM-PD-LS-001	0R9A0091(2).JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 5） Localized crack near a joint (close-up 5)	2048×1365px SHA 4ec6225415b5
P084 OM-PD-LS-001	0R9A0092(1).JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 6） Localized crack near a joint (close-up 6)	2048×1365px SHA 02bb5596a1fe
P085 OM-PD-LS-001	0R9A0093(2).JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 7） Localized crack near a joint (close-up 7)	2048×1365px SHA da917436fd59
P086 OM-PD-LS-001	0R9A0094.JPG	CD	局所亀裂・接合部近傍（拡大 8） Localized crack near a joint (close-up 8)	2048×1365px SHA 93d76c8e65e9
P087 OM-PD-LS-001	0R9A0099.JPG	CD/OV	亀裂位置確認・端部周辺 Crack-location overview around an end section	2048×1365px SHA 0369c5911e64
P088 OM-PD-LS-001	0R9A0101.JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（接写 1） Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 1)	2048×1365px SHA 415f598179b7
P089 OM-PD-LS-001	0R9A0105.JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（接写 2） Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 2)	2048×1365px SHA 3e5f05b6e56ef
P090 OM-PD-LS-001	0R9A0106(1).JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（接写 3） Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 3)	2048×1365px SHA 336e2f2d1523
P091 OM-PD-LS-001	0R9A0108.JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（接写 4） Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 4)	2048×1365px SHA 8957729d3d1a
P092 OM-PD-LS-001	0R9A0110(1).JPG	CD/CO	局所亀裂・接合部近傍（補足拡大 1） Localized crack near a joint (supplementary close-up 1)	2048×1365px SHA b928f27df261
P093 OM-PD-LS-001	0R9A0111(1).JPG	CD/CO	局所亀裂・接合部近傍（補足拡大 2） Localized crack near a joint (supplementary close-up 2)	2048×1365px SHA 6045dbf932f4
P094 OM-PD-LS-001	0R9A0118(1).JPG	LM/CO	積層断面・開口部・縁（補足接写 1） Lamination, opening and edge (supplementary close-up 1)	2048×1365px SHA 88598f4ece11
P095 OM-PD-LS-001	0R9A0123.JPG	LM/CO	積層断面・開口部・縁（補足接写 2） Lamination, opening and edge (supplementary close-up 2)	2048×1365px SHA 3f6305aa615e
P096 OM-PD-LS-001	0R9A0124.JPG	MK	個体識別番号刻印「S2-1790」（補足） Stamped individual identifier "S2-1790" (supplementary)	2048×1365px SHA 341616573543
P097 OM-PD-LS-001	0R9A0127.JPG	LM/EN	端部ノッチ・積層断面 End notch and lamination section	2048×1365px SHA 1e9c3cfdad8
P098 OM-PD-LS-001	0R9A0139.JPG	MS	下部幅計測・約 155 mm（方向違い 1） Lower-section width measurement, approx. 155 mm (angle 1)	2048×1365px SHA efcf9f802e13
P099 OM-PD-LS-001	0R9A0140.JPG	MS	下部幅計測・約 155 mm（方向違い 2） Lower-section width measurement, approx. 155 mm (angle 2)	2048×1365px SHA 6cef906fed2b
P100 OM-PD-LS-001	0R9A0145.JPG	MS	中央部幅計測・約 137 mm Central-section width measurement, approx. 137 mm	2048×1365px SHA 28d36077f301
P101 OM-PD-LS-001	0R9A0147.JPG	MS	上部幅計測・約 199 mm（方向違い 1） Upper-section width measurement, approx. 199 mm (angle 1)	2048×1365px SHA 954aefdc08d0
P102 OM-PD-LS-001	0R9A0148.JPG	MS	上部幅計測・約 199 mm（方向違い 2） Upper-section width measurement, approx. 199 mm (angle 2)	2048×1365px SHA 59002461aded
P103 OM-PD-LS-001	0R9A0153.JPG	MS	全長計測・1,068 mm（読取方向違い 1） Overall-length measurement, 1,068 mm (reading angle 1)	2048×1365px SHA f75dd3835881
P104 OM-PD-LS-001	0R9A0154.JPG	MS	全長計測・1,068 mm（読取方向違い 2） Overall-length measurement, 1,068 mm (reading angle 2)	2048×1365px SHA 4f5247609839
P105 OM-PD-LS-001	0R9A0156.JPG	MS/PF	最大高さ計測・約 108 mm（方向違い 1） Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 1)	2048×1365px SHA f22fa29caae8
P106 OM-PD-LS-001	0R9A0157.JPG	MS/PF	最大高さ計測・約 108 mm（方向違い 2） Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 2)	2048×1365px SHA 9397e8a448f6
P107 OM-PD-LS-001	0R9A0158.JPG	MS/PF	最大高さ計測・約 108 mm（方向違い 3） Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 3)	2048×1365px SHA 8dc211e29520
P108 OM-PD-LS-001	0R9A0159.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 1） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 1)	2048×1365px SHA 0ee5599e2493
P109 OM-PD-LS-001	0R9A0160.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 2） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 2)	2048×1365px SHA 3c485be2059c
P110 OM-PD-LS-001	0R9A0161.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 3） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 3)	2048×1365px SHA b7c87277dcc2
P111 OM-PD-LS-001	0R9A0162.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 4） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 4)	2048×1365px SHA d18929307645

写真 ID Photo ID	元ファイル名 Source filename	分類 Category	記録内容 / Recorded subject	技術情報 Technical
P112 OM-PD-LS-001	0R9A0163.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 5） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 5)	2048×1365px SHA d0ac1129e549
P113 OM-PD-LS-001	0R9A0164.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 6） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 6)	2048×1365px SHA 37a1b2ea0969
P114 OM-PD-LS-001	0R9A0165.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 7） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 7)	2048×1365px SHA 0c574f51c983
P115 OM-PD-LS-001	0R9A0166.JPG	MS/LM	積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲（位置 8） Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 8)	2048×1365px SHA b33bbc2bb3a3
P116 OM-PD-LS-001	0R9A0179(1).JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（補足接写 1） Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 1)	2048×1365px SHA 3687d2f76c83
P117 OM-PD-LS-001	0R9A0180(1).JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（補足接写 2） Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 2)	2048×1365px SHA 3d42a14fb7ba
P118 OM-PD-LS-001	0R9A0182(1).JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（補足接写 3） Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 3)	2048×1365px SHA 47e26fc7198d
P119 OM-PD-LS-001	0R9A0186(1).JPG	LM/CO	積層断面・外周縁・開口部（補足接写 4） Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 4)	2048×1365px SHA 950e779248a9
P120 OM-PD-LS-001	0R9A0203(1).JPG	MS	重量計測・705.0 g 表示 Weight measurement showing 705.0 g	2048×1365px SHA 6278e3ed21c1
P121 OM-PD-LS-001	0R9A0205.JPG	MS	重量計測・703.0 g 表示 Weight measurement showing 703.0 g	2048×1365px SHA a00c0ce89185
P122 OM-PD-LS-001	b52a02aa-8186-4132-9e0d-0cf5708b5cb9.JPG	MS	全長計測・1,068 mm（補足読取） Overall-length measurement, 1,068 mm (supplementary reading)	2048×1365px SHA 20be07ac062f

7. 写真プレート / Photo Plates

全一次写真を主分類別に掲載する。写真プレート内の画像は配置用縮小派生画像であり、原写真そのものではない。

All primary photographs are presented by principal category. Images in these plates are layout-size derivatives, not the source photograph files.

7.1 全体・主要面 / Overall & principal views

17 photographs • P001–P008, P062–P070



OM-PD-LS-001-P001
主面 1・全体（方向違い 1）
Principal face 1, overall (angle 1)
Source: 0R9A0002.JPG




OM-PD-LS-001-P002
主面 1・全体（方向違い 2）
Principal face 1, overall (angle 2)
Source: 0R9A0003(1).JPG


7.1 全体・主要面（続き 2/5） / Overall & principal views (continued 2/5)




OM-PD-LS-001-P003
主面 1・全体（方向違い 3）
Principal face 1, overall (angle 3)
Source: 0R9A0004.JPG



OM-PD-LS-001-P004
主面 1・全体（方向違い 4）
Principal face 1, overall (angle 4)
Source: 0R9A0005.JPG



OM-PD-LS-001-P005
主面 2・全体（方向違い 1）
Principal face 2, overall (angle 1)
Source: 0R9A0006(1).JPG




OM-PD-LS-001-P006
主面 2・全体（方向違い 2）
Principal face 2, overall (angle 2)
Source: 0R9A0007.JPG

7.1 全体・主要面（続き 3/5） / Overall & principal views (continued 3/5)



OM-PD-LS-001-P007
主面 2・全体（方向違い 3）
Principal face 2, overall (angle 3)
Source: 0R9A0008.JPG



OM-PD-LS-001-P008
主面 2・全体（方向違い 4）
Principal face 2, overall (angle 4)
Source: 0R9A0009.JPG



OM-PD-LS-001-P062
全体斜視・水平配置（方向違い 1）
Overall oblique or horizontal view (angle 1)
Source: 0R9A0063(1).JPG



OM-PD-LS-001-P063
全体斜視・水平配置（方向違い 2）
Overall oblique or horizontal view (angle 2)
Source: 0R9A0064.JPG

7.1 全体・主要面（続き 4/5） / Overall & principal views (continued 4/5)



OM-PD-LS-001-P064
全体斜視・水平配置（方向違い 3）
Overall oblique or horizontal view (angle 3)
Source: 0R9A0065(1).JPG



OM-PD-LS-001-P065
全体斜視・水平配置（方向違い 4）
Overall oblique or horizontal view (angle 4)
Source: 0R9A0066.JPG



OM-PD-LS-001-P066
全体斜視・水平配置（方向違い 5）
Overall oblique or horizontal view (angle 5)
Source: 0R9A0067.JPG



OM-PD-LS-001-P067
全体斜視・水平配置（方向違い 6）
Overall oblique or horizontal view (angle 6)
Source: 0R9A0068(1).JPG

7.1 全体・主要面（続き 5/5） / Overall & principal views (continued 5/5)



OM-PD-LS-001-P068
全体斜視・水平配置（方向違い 7）
Overall oblique or horizontal view (angle 7)
Source: 0R9A0069.JPG



OM-PD-LS-001-P069
全体斜視・水平配置（方向違い 8）
Overall oblique or horizontal view (angle 8)
Source: 0R9A0070(1).JPG




OM-PD-LS-001-P070
全体斜視・水平配置（方向違い 9）
Overall oblique or horizontal view (angle 9)
Source: 0R9A0071.JPG

7.2 側面・湾曲 / Profile & curvature

14 photographs • P009-P022



OM-PD-LS-001-P009
側面形状・湾曲（方向違い 1）
Side profile and curvature (angle 1)
Source: 0R9A0010(1).JPG



OM-PD-LS-001-P010
側面形状・湾曲（方向違い 2）
Side profile and curvature (angle 2)
Source: 0R9A0011(1).JPG



OM-PD-LS-001-P011
側面形状・湾曲（方向違い 3）
Side profile and curvature (angle 3)
Source: 0R9A0012(1).JPG



OM-PD-LS-001-P012
側面形状・湾曲（方向違い 4）
Side profile and curvature (angle 4)
Source: 0R9A0013(1).JPG

7.2 側面・湾曲（続き 2/4） / Profile & curvature (continued 2/4)



OM-PD-LS-001-P013
側面形状・湾曲（方向違い 5）
Side profile and curvature (angle 5)
Source: 0R9A0014(1).JPG



OM-PD-LS-001-P014
側面形状・湾曲（方向違い 6）
Side profile and curvature (angle 6)
Source: 0R9A0015(1).JPG



OM-PD-LS-001-P015
側面形状・湾曲（方向違い 7）
Side profile and curvature (angle 7)
Source: 0R9A0016.JPG



OM-PD-LS-001-P016
側面形状・湾曲（方向違い 8）
Side profile and curvature (angle 8)
Source: 0R9A0017.JPG

7.2 側面・湾曲（続き 3/4） / Profile & curvature (continued 3/4)



OM-PD-LS-001-P017
側面形状・湾曲（方向違い 9）
Side profile and curvature (angle 9)
Source: 0R9A0018.JPG



OM-PD-LS-001-P018
側面形状・湾曲（方向違い 10）
Side profile and curvature (angle 10)
Source: 0R9A0019.JPG



OM-PD-LS-001-P019
側面形状・湾曲（方向違い 11）
Side profile and curvature (angle 11)
Source: 0R9A0020(1).JPG



OM-PD-LS-001-P020
側面形状・湾曲（方向違い 12）
Side profile and curvature (angle 12)
Source: 0R9A0021(1).JPG

7.2 側面・湾曲（続き 4/4） / Profile & curvature (continued 4/4)



OM-PD-LS-001-P021
斜視側面・湾曲連続（方向違い 1）
Oblique profile and curvature continuity (angle 1)
Source: 0R9A0022.JPG




OM-PD-LS-001-P022
斜視側面・湾曲連続（方向違い 2）
Oblique profile and curvature continuity (angle 2)
Source: 0R9A0023.JPG

7.3 端部・端面・内部 / End, surface & interior

20 photographs • P041-P054, P056-P061




OM-PD-LS-001-P041
端部・端面・内部（方向違い 1）
End, end surface and interior (angle 1)
Source: 0R9A0042(2).JPG



OM-PD-LS-001-P042
端部・端面・内部（方向違い 2）
End, end surface and interior (angle 2)
Source: 0R9A0043(1).JPG



OM-PD-LS-001-P043
端部・端面・内部（方向違い 3）
End, end surface and interior (angle 3)
Source: 0R9A0044(1).JPG



OM-PD-LS-001-P044
端部・端面・内部（方向違い 4）
End, end surface and interior (angle 4)
Source: 0R9A0045.JPG

7.3 端部・端面・内部（続き 2/5） / End, surface & interior (continued 2/5)



OM-PD-LS-001-P045
端部・端面・内部（方向違い 5）
End, end surface and interior (angle 5)
Source: 0R9A0046(1).JPG



OM-PD-LS-001-P046
端部・端面・内部（方向違い 6）
End, end surface and interior (angle 6)
Source: 0R9A0047.JPG



OM-PD-LS-001-P047
端部・端面・内部（方向違い 7）
End, end surface and interior (angle 7)
Source: 0R9A0048(1).JPG



OM-PD-LS-001-P048
端部・端面・内部（方向違い 8）
End, end surface and interior (angle 8)
Source: 0R9A0049(1).JPG

7.3 端部・端面・内部（続き 3/5） / End, surface & interior (continued 3/5)



OM-PD-LS-001-P049
端部・端面・内部（方向違い 9）
End, end surface and interior (angle 9)
Source: 0R9A0050.JPG



OM-PD-LS-001-P050
端部・端面・内部（方向違い 10）
End, end surface and interior (angle 10)
Source: 0R9A0051.JPG



OM-PD-LS-001-P051
端部・端面・内部（方向違い 11）
End, end surface and interior (angle 11)
Source: 0R9A0052(1).JPG



OM-PD-LS-001-P052
端部・端面・内部（方向違い 12）
End, end surface and interior (angle 12)
Source: 0R9A0053.JPG

7.3 端部・端面・内部（続き 4/5） / End, surface & interior (continued 4/5)



OM-PD-LS-001-P053
端部・端面・内部（方向違い 13）
End, end surface and interior (angle 13)
Source: 0R9A0054(1).JPG



OM-PD-LS-001-P054
端部・端面・内部（方向違い 14）
End, end surface and interior (angle 14)
Source: 0R9A0055(1).JPG



OM-PD-LS-001-P056
端部・端面・内部（方向違い 15）
End, end surface and interior (angle 15)
Source: 0R9A0057(1).JPG



OM-PD-LS-001-P057
端部・端面・内部（方向違い 16）
End, end surface and interior (angle 16)
Source: 0R9A0058(1).JPG

7.3 端部・端面・内部（続き 5/5） / End, surface & interior (continued 5/5)




OM-PD-LS-001-P058
端部・端面・内部（方向違い 17）
End, end surface and interior (angle 17)
Source: 0R9A0059.JPG



OM-PD-LS-001-P059
端部・端面・内部（方向違い 18）
End, end surface and interior (angle 18)
Source: 0R9A0060(1).JPG



OM-PD-LS-001-P060
端部・端面・内部（方向違い 19）
End, end surface and interior (angle 19)
Source: 0R9A0061.JPG



OM-PD-LS-001-P061
端部・端面・内部（方向違い 20）
End, end surface and interior (angle 20)
Source: 0R9A0062(1).JPG

7.4 構造・開口・接合 / Construction, openings & joints

18 photographs • P023-P040



OM-PD-LS-001-P023

構造・長孔・分岐部（方向違い 1）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 1)

Source: 0R9A0024(1).JPG




OM-PD-LS-001-P024

構造・長孔・分岐部（方向違い 2）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 2)

Source: 0R9A0025(1).JPG



OM-PD-LS-001-P025

構造・長孔・分岐部（方向違い 3）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 3)

Source: 0R9A0026(1).JPG



OM-PD-LS-001-P026

構造・長孔・分岐部（方向違い 4）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 4)

Source: 0R9A0027(1).JPG

7.4 構造・開口・接合（続き 2/5） / Construction, openings & joints (continued 2/5)



OM-PD-LS-001-P027

構造・長孔・分岐部（方向違い 5）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 5)
Source: 0R9A0028.JPG



OM-PD-LS-001-P028

構造・長孔・分岐部（方向違い 6）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 6)
Source: 0R9A0029.JPG



OM-PD-LS-001-P029

構造・長孔・分岐部（方向違い 7）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 7)
Source: 0R9A0030(1).JPG



OM-PD-LS-001-P030

構造・長孔・分岐部（方向違い 8）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 8)
Source: 0R9A0031(1).JPG

7.4 構造・開口・接合（続き 3/5） / Construction, openings & joints (continued 3/5)



OM-PD-LS-001-P031

構造・長孔・分岐部（方向違い 9）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 9)
Source: 0R9A0032.JPG



OM-PD-LS-001-P032

構造・長孔・分岐部（方向違い 10）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 10)
Source: 0R9A0033(1).JPG



OM-PD-LS-001-P033

開口部間の表面・線状痕（差替え写真）

Surface and linear trace between openings (replacement photograph)
Source: 984e1cf8-e670-4b14-82da-c8652ed4b4e2.JPG



OM-PD-LS-001-P034

構造・長孔・分岐部（方向違い 11）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 11)
Source: 0R9A0035.JPG

7.4 構造・開口・接合（続き 4/5） / Construction, openings & joints (continued 4/5)




OM-PD-LS-001-P035
構造・長孔・分岐部（方向違い 12）
Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 12)
Source: 0R9A0036(1).JPG



OM-PD-LS-001-P036
構造・長孔・分岐部（方向違い 13）
Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 13)
Source: 0R9A0037.JPG



OM-PD-LS-001-P037
構造・長孔・分岐部（方向違い 14）
Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 14)
Source: 0R9A0038(1).JPG



OM-PD-LS-001-P038
構造・長孔・分岐部（方向違い 15）
Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 15)
Source: 0R9A0039(1).JPG

7.4 構造・開口・接合（続き 5/5） / Construction, openings & joints (continued 5/5)



OM-PD-LS-001-P039

構造・長孔・分岐部（方向違い 16）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 16)

Source: 0R9A0040(2).JPG



OM-PD-LS-001-P040

構造・長孔・分岐部（方向違い 17）

Construction, longitudinal openings and fork transition (angle 17)

Source: 0R9A0041(1).JPG

7.5 刻印・識別 / Markings & identifiers

4 photographs • P055, P072-P073, P096



OM-PD-LS-001-P055
個体識別番号刻印「S2-1790」
Stamped individual identifier "S2-1790"
Source: 0R9A0056(1).JPG



OM-PD-LS-001-P072
Evans Products Company 製造者刻印（方向違い 1）
Evans Products Company manufacturer stamp (angle 1)
Source: 0R9A0077.JPG



OM-PD-LS-001-P073
Evans Products Company 製造者刻印（方向違い 2）
Evans Products Company manufacturer stamp (angle 2)
Source: 0R9A0078.JPG



OM-PD-LS-001-P096
個体識別番号刻印「S2-1790」（補足）
Stamped individual identifier "S2-1790" (supplementary)
Source: 0R9A0124.JPG

7.6 計測証拠 / Measurement evidence

26 photographs • P074–P078, P098–P115, P120–P122



OM-PD-LS-001-P074
製造者刻印の幅計測（方向違い 1）
Manufacturer-stamp width measurement (angle 1)
Source: 0R9A0080.JPG



OM-PD-LS-001-P075
製造者刻印の幅計測（方向違い 2）
Manufacturer-stamp width measurement (angle 2)
Source: 0R9A0081.JPG



OM-PD-LS-001-P076
製造者刻印の幅計測（方向違い 3）
Manufacturer-stamp width measurement (angle 3)
Source: 0R9A0083.JPG



OM-PD-LS-001-P077
製造者刻印の幅計測（方向違い 4）
Manufacturer-stamp width measurement (angle 4)
Source: 0R9A0085.JPG

7.6 計測証拠 (続き 2/7) / Measurement evidence (continued 2/7)



OM-PD-LS-001-P078
製造者刻印の幅計測 (方向違い 5)
Manufacturer-stamp width measurement (angle 5)
Source: 0R9A0086.JPG



OM-PD-LS-001-P098
下部幅計測・約 155 mm (方向違い 1)
Lower-section width measurement, approx. 155 mm (angle 1)
Source: 0R9A0139.JPG



OM-PD-LS-001-P099
下部幅計測・約 155 mm (方向違い 2)
Lower-section width measurement, approx. 155 mm (angle 2)
Source: 0R9A0140.JPG



OM-PD-LS-001-P100
中央部幅計測・約 137 mm
Central-section width measurement, approx. 137 mm
Source: 0R9A0145.JPG

7.6 計測証拠 (続き 3/7) / Measurement evidence (continued 3/7)



OM-PD-LS-001-P101
上部幅計測・約 199 mm (方向違い 1)
Upper-section width measurement, approx. 199 mm (angle 1)
Source: 0R9A0147.JPG



OM-PD-LS-001-P102
上部幅計測・約 199 mm (方向違い 2)
Upper-section width measurement, approx. 199 mm (angle 2)
Source: 0R9A0148.JPG



OM-PD-LS-001-P103
全長計測・1,068 mm (読取方向違い 1)
Overall-length measurement, 1,068 mm (reading angle 1)
Source: 0R9A0153.JPG



OM-PD-LS-001-P104
全長計測・1,068 mm (読取方向違い 2)
Overall-length measurement, 1,068 mm (reading angle 2)
Source: 0R9A0154.JPG

7.6 計測証拠 (続き 4/7) / Measurement evidence (continued 4/7)




OM-PD-LS-001-P105
最大高さ計測・約 108 mm (方向違い 1)
Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 1)
Source: 0R9A0156.JPG



OM-PD-LS-001-P106
最大高さ計測・約 108 mm (方向違い 2)
Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 2)
Source: 0R9A0157.JPG



OM-PD-LS-001-P107
最大高さ計測・約 108 mm (方向違い 3)
Maximum-height measurement, approx. 108 mm (angle 3)
Source: 0R9A0158.JPG



OM-PD-LS-001-P108
積層厚計測・5.1~5.8 mm 範囲 (位置 1)
Lamination-thickness measurement, 5.1~5.8 mm range (position 1)
Source: 0R9A0159.JPG

7.6 計測証拠 (続き 5/7) / Measurement evidence (continued 5/7)



OM-PD-LS-001-P109

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 2)


Lamination-thickness measurement, 5.1-5.8 mm range (position 2)
Source: 0R9A0160.JPG



OM-PD-LS-001-P110

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 3)


Lamination-thickness measurement, 5.1-5.8 mm range (position 3)
Source: 0R9A0161.JPG



OM-PD-LS-001-P111

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 4)

Lamination-thickness measurement, 5.1-5.8 mm range (position 4)
Source: 0R9A0162.JPG



OM-PD-LS-001-P112

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 5)

Lamination-thickness measurement, 5.1-5.8 mm range (position 5)
Source: 0R9A0163.JPG

7.6 計測証拠 (続き 6/7) / Measurement evidence (continued 6/7)



OM-PD-LS-001-P113

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 6)

Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 6)
Source: 0R9A0164.JPG



OM-PD-LS-001-P114

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 7)

Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 7)
Source: 0R9A0165.JPG



OM-PD-LS-001-P115

積層厚計測・5.1～5.8 mm 範囲 (位置 8)

Lamination-thickness measurement, 5.1–5.8 mm range (position 8)
Source: 0R9A0166.JPG



OM-PD-LS-001-P120

重量計測・705.0 g 表示

Weight measurement showing 705.0 g
Source: 0R9A0203(1).JPG

7.6 計測証拠 (続き 7/7) / Measurement evidence (continued 7/7)



OM-PD-LS-001-P121
重量計測・703.0 g 表示
Weight measurement showing 703.0 g
Source: 0R9A0205.JPG



OM-PD-LS-001-P122
全長計測・1,068 mm (補足読取)
Overall-length measurement, 1,068 mm (supplementary reading)
Source: b52a02aa-8186-4132-9e0d-0cf5708b5cb9.JPG

7.7 状態・亀裂 / Condition & cracks

12 photographs • P071, P079-P087, P092-P093



OM-PD-LS-001-P071
亀裂位置確認・主面全体
Crack-location overview, principal face
Source: 0R9A0076(1).JPG



OM-PD-LS-001-P079
局所亀裂・接合部近傍 (拡大 1)
Localized crack near a joint (close-up 1)
Source: 0R9A0087.JPG



OM-PD-LS-001-P080
局所亀裂・接合部近傍 (拡大 2)
Localized crack near a joint (close-up 2)
Source: 0R9A0088(1).JPG



OM-PD-LS-001-P081
局所亀裂・接合部近傍 (拡大 3)
Localized crack near a joint (close-up 3)
Source: 0R9A0089.JPG

7.7 状態・亀裂（続き 2/3） / Condition & cracks (continued 2/3)



OM-PD-LS-001-P082
局所亀裂・接合部近傍（拡大 4）
Localized crack near a joint (close-up 4)
Source: 0R9A0090(1).JPG



OM-PD-LS-001-P083
局所亀裂・接合部近傍（拡大 5）
Localized crack near a joint (close-up 5)
Source: 0R9A0091(2).JPG



OM-PD-LS-001-P084
局所亀裂・接合部近傍（拡大 6）
Localized crack near a joint (close-up 6)
Source: 0R9A0092(1).JPG



OM-PD-LS-001-P085
局所亀裂・接合部近傍（拡大 7）
Localized crack near a joint (close-up 7)
Source: 0R9A0093(2).JPG

7.7 状態・亀裂（続き 3/3） / Condition & cracks (continued 3/3)




OM-PD-LS-001-P086
局所亀裂・接合部近傍（拡大 8）
Localized crack near a joint (close-up 8)
Source: 0R9A0094.JPG



OM-PD-LS-001-P087
亀裂位置確認・端部周辺
Crack-location overview around an end section
Source: 0R9A0099.JPG



OM-PD-LS-001-P092
局所亀裂・接合部近傍（補足拡大 1）
Localized crack near a joint (supplementary close-up 1)
Source: 0R9A0110(1).JPG



OM-PD-LS-001-P093
局所亀裂・接合部近傍（補足拡大 2）
Localized crack near a joint (supplementary close-up 2)
Source: 0R9A0111(1).JPG

7.8 積層・縁・開口断面 / Lamination, edges & opening sections

11 photographs • P088-P091, P094-P095, P097, P116-P119



OM-PD-LS-001-P088
積層断面・外周縁・開口部（接写 1）
Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 1)
Source: 0R9A0101.JPG



OM-PD-LS-001-P089
積層断面・外周縁・開口部（接写 2）
Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 2)
Source: 0R9A0105.JPG



OM-PD-LS-001-P090
積層断面・外周縁・開口部（接写 3）
Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 3)
Source: 0R9A0106(1).JPG



OM-PD-LS-001-P091
積層断面・外周縁・開口部（接写 4）
Lamination section, perimeter edge and opening (close-up 4)
Source: 0R9A0108.JPG

7.8 積層・縁・開口断面（続き 2/3） / Lamination, edges & opening sections (continued 2/3)



OM-PD-LS-001-P094

積層断面・開口部・縁（補足接写 1）

Lamination, opening and edge (supplementary close-up 1)
Source: 0R9A0118(1).JPG



OM-PD-LS-001-P095

積層断面・開口部・縁（補足接写 2）

Lamination, opening and edge (supplementary close-up 2)
Source: 0R9A0123.JPG



OM-PD-LS-001-P097

端部ノッチ・積層断面

End notch and lamination section
Source: 0R9A0127.JPG



OM-PD-LS-001-P116

積層断面・外周縁・開口部（補足接写 1）

Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 1)
Source: 0R9A0179(1).JPG

7.8 積層・縁・開口断面（続き 3/3） / Lamination, edges & opening sections (continued 3/3)



OM-PD-LS-001-P117

積層断面・外周縁・開口部（補足接写 2）


Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 2)
Source: 0R9A0180(1).JPG



OM-PD-LS-001-P118

積層断面・外周縁・開口部（補足接写 3）

Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 3)
Source: 0R9A0182(1).JPG



OM-PD-LS-001-P119

積層断面・外周縁・開口部（補足接写 4）

Lamination section, perimeter edge and opening (supplementary close-up 4)
Source: 0R9A0186(1).JPG

8. 例外・制約事項 / Exceptions and Limitations

事項 / Item	日本語	English
色基準写真	未撮影 — 撮影時点ではグレーカードまたは色基準ターゲットが用意されていなかったため。	Not Photographed — A gray card or color reference target was not available at the time of the photography session.
EXIF	受領アクセスコピーには判読可能な EXIF 撮影情報が認められなかった。これは原撮影データ全体に EXIF が存在しないことを意味しない。	No visible EXIF capture metadata was found in the received access copies. This does not establish that all original capture data lacks EXIF metadata.
差替え	0R9A0034(1).JPG は判読不能であり、提供された 984e1cf8-e670-4b14-82da-c8652ed4b4e2.JPG を P033 として 0034 相当位置に登録した。	0R9A0034(1).JPG was unreadable; the supplied 984e1cf8-e670-4b14-82da-c8652ed4b4e2.JPG is registered as P033 in the intended 0034 position.
掲載画像	文書内の画像は配置用縮小派生画像。一次写真ファイルは変更していない。	Images embedded in this document are layout-size derivatives. Primary photograph files remain unchanged.
解釈限界	写真は視認可能な証拠を示すが、材料同定、真正性、製造時期または劣化原因を単独で確定しない。	Photographs show visible evidence but do not independently establish material identity, authenticity, production date or causes of deterioration.

8.1 完全一致する重複コピー / Exact Duplicate Copies

重複コピー / Duplicate copy	参照する正本 / Canonical reference	確認方法 / Method
0R9A0090(2).JPG	P082 / 0R9A0090(1).JPG	SHA-256 完全一致 / exact match
0R9A0091(3).JPG	P083 / 0R9A0091(2).JPG	SHA-256 完全一致 / exact match
0R9A0165(1).JPG	P114 / 0R9A0165.JPG	SHA-256 完全一致 / exact match
0cbf5b08-f6ac-4831-9d8b-6e6133f3b6f6.JPG	P103 / 0R9A0153.JPG	SHA-256 完全一致 / exact match

9. 派生参考画像付録 / Derivative Reference Images Appendix

次の 2 点は製造者刻印のスクリーンショットであり、一次写真 ID ではなく D 番号を付与する。視覚参照用であり、一次証拠の代替ではない。

The following two manufacturer-stamp screenshots receive D-numbers rather than primary photo IDs. They are visual references and do not replace primary evidence.

 OM-PD-LS-001-D001 製造者刻印・派生切抜き 1 Manufacturer stamp, derivative crop 1 Source: スクリーンショット 2026-08-01 225912.png	 OM-PD-LS-001-D002 製造者刻印・派生切抜き 2 Manufacturer stamp, derivative crop 2 Source: スクリーンショット 2026-08-01 225935.png
---	--

10. 完了記録 / Completion Record

本版は、有効な一次写真 122 点の採番、全数台帳、分類別写真プレート、例外・重複・差替え関係、および派生参考画像 2 点を収録して完成した。

This edition is complete with identifiers for 122 valid primary photographs, a full register, category-based photo plates, exception/duplicate/replacement relationships, and two derivative reference images.

保存機関 Preserving institution	22degrees Origin Museum (OM)
関連資料 Related records	OM Official Preservation Register / Acquisition & Provenance / Object Analysis / Object Research
公開フレームワーク Public framework	https://ruma22degrees.com/?page_id=1545
版 Edition	Final Master Edition / Version 1.0 / 2026-08-13